PDF檔案文字轉曲線(轉外框)解決方法: 1.工具>頁面>背景>新增背景

(工具 注釋 共用
• 頁	面
Ì	旋轉
۵	刪除
<u>ک</u>	擷取
<u>r</u>	取代
ł,	裁切
	分割文件
插入了	夏面 —————
ك	從檔案插入
٨	更多插入選項 🔹
編輯頁	頁面設計
	頁首和頁尾 ▼
	背景
	新增背景(A)
	更新(U)
	移除(R)

PDF檔案文字轉曲線(轉外框)解決方法: 2.透明度改為「0%」>確定

新増背景	×
儲存的設定(<u>S</u>): [自訂-未儲存] ~ 删除(D) 儲存設定(<u>V</u>) 頁面範圍選項(G)	
· 來源 · 從色彩(L) · 從色彩(L) · 〈沒有選定來源檔案> · 瀏覽(W) · /1	
頁碼(U): 1 ♀ 絕對比例(B): 0% ♀	
外觀 旋轉①: 0° • 不透明度(): 0% • ✓相對目標頁面的比例(K) 100% • 外觀選項(P) 100% •	
位置 垂直距離(V): 0 Q 公厘 V 從(R) 中心 V	
水平距離(Z): 0 ▲ 公厘 ✓ 從(R) 中心 ✓	
說明(<u>H</u>)	

PDF檔案文字轉曲線(轉外框)解決方法: 3.工具>列印作品>平面化工具預覽



PDF檔案文字轉曲線(轉外框)解決方法: 4.「點陣 / 向量平衡」調整為100;「線 係圖和文字解析度」調整為1200ppi;「 漸層和網格解析度」調整為300ppi;勾 選「轉換所有文字為輪廓」、「轉換所有 描邊為輪廓」> 套用。

平面化工具預覧	x
五路·孙宁	
重新整理(E) 螢光標示(H) 無(色彩預覽) ~	
透明度平面化預置選項	
預置: 自訂 🗸	
重設(<u>R</u>) 儲存(<u>S</u>) 删除(D)	
點陣 / 向量平衡(R):	
100	
線條圖和文字解析度(L): 1200 V ppi	
漸曆和網格解析度(<u>G</u>): 300 -> ppi	
☑ 轉換所有文字為輪廓①	
□ 保留蟲印(P)	
確定 取消	
王王·朱何45年四帝语众友 Là	多貞文件時,選擇 文件中的所有負
員山等級的透明度混合巴隊	1
色域: 無 變更	
	- 安田至 PDF
─平面化產生之影像的壓縮設定:	
単色: CCITT Group 4 →	○目前頁面(U)
拉陸· 7ID 、	○頁面範圍(A): 從: 1 至: 1
彩色: JPEG 🗸 品質: 中等 🗸	▲ 套用

Adobe Acrobat	
此作業無法復原。您要繼續嗎?	
□ 不再顯示此訊息(N)	是(Y) 否(N)

PDF檔案文字轉曲線(轉外框)解決方法: 5.轉換後再做確認並檢查。

x

平面化工具預覽

重新整理(E) 螢光標示(H) 無 (色彩預覽) ∨	
重新整理(L) 萤光標示(H) 無(巴彩損莧) ~	
透明度平面化預置選項	
預置: 自訂 ~	
重設(<u>R</u>) 儲存(<u>S</u>) 删除(D)	
點陣 / 向量平衡(<u>R</u>):	
100	
點陣 向量	
線條圖和文字解析度(L): 1200 / ppi	
漸層和網格解析度(<u>G</u>): 300	
☑ 轉換所有文字為輪廓①	
☑ 轉換所有描邊為輪廓(₭)	
☑ 剪裁複雜區域(C)	
□保留壘印(2)	
確定 取消	
頁面等級的透明度混合色域	
色城·	
套用至 PDF	
平面化產生之影像的壓縮設定:	
単色: CCITT Group 4 ∨ ○目前頁面(U)	
灰階: ZIP 〇頁面範圍(A): 從: 1 至: 1	
彩色: JPEG v 品質: 中等 v 套用	

PDF檔案文字轉曲線(轉外框)解決方法: 6.檔案>內容。 7.完成的PDF務必要自行逐頁檢查是否有 圖案內容不見或其他錯誤。

Ż	(件內容														×
	描述	保全	字型	初始視園	自訂	進階									
	此文(件使用的	字型												
										(ر ر	1 -	-		
												K		•	
											J	7			
	â	兌明									確定			取消	